

Le Pissacan cette "espèce" emblématique de la Provence que beaucoup pensent reconnaître au premier coup d'œil et mélangent avec d'autres bolets dans les identifications. Cette appellation régionale regroupe en fait non pas une mais plusieurs espèces différentes plutôt proches et pas toujours faciles à différencier avec certitude pour un œil non exercé . Les Pissacans appartiennent à la famille des Bolétacées et au genre des Suillus (pour faire simple) . Les Suillus sont des bolets caractérisés par une cuticule généralement visqueuse et plutôt indigeste , un pied muni de granulations , un habitat constitué de pins ou mélèze et pour certains une comestibilité controversée du fait de leur pouvoir laxatif. Il apparaît même désormais qu'une consommation excessive de certaines espèces peut s'avérer toxique . Au sein de ce genre Suillus, on dénombre 4 espèces qui portent le nom vernaculaire* de Pissacans .

Ceux-ci sont représentés par :

Suillus granulatus (Bolet granulé)

Suillus mediterraneus (Bolet méditerranéen)

Suillus bellinii (Bolet de Bellini)

Suillus collitinus (Bolet enduit)

Le fait que ces Pissacans poussent exclusivement sous les pins fait qu'on entend souvent parler de cèpes des pins ! J'insiste sur le fait que cette appellation courante est totalement impropre et ne concerne que **Boletus pinophilus** , le véritable et unique Cèpe des pins , qui est de surcroît un savoureux comestible. Visualisez le [ICI](#)

D'autres Suillis sont régulièrement et improprement appelés Pissacan : Suillus bovinus , Suillus luteus , Suillus grevillei etc.... De même que tous les bolets ne sont pas des cèpes mais que tous les Cèpes sont des Bolets, tous les Suillus ne sont pas des Pissacans , mais tous les Pissacans sont des Suillus.

Après lecture, vous devriez être en mesure de différencier ces Pissacans des autres Suillus et Boletus.

[Photos_JMM](#) . Mycodb . Wikipedia

*En mycologie, un **nom vernaculaire** est un **nom** usuel, en langue locale, donné à une ou plusieurs espèces


CARACTERES MACROSCOPIQUES

	<u>Granulatus</u>	<u>Mediterranensis</u>	<u>Collitinus</u>	<u>Bellinii</u>
				
<u>Chapeau</u>	Chamois à brun roux . Uniforme	Jaune marbré de brun	Brun vergeté de noirâtre	Marbré de brun à partir du centre. Marge blanchâtre
<u>Pied</u>	Blanc jaune Granulations Brun / rouille	Jaune pâle Granulations Brun / rougeâtre	Base rose visible à la coupe Granulations Brun / rouille	Blanchâtre Granulations grossières Brun / rouge
<u> Tubes</u>	Latex à l'état jeune Jaunâtres puis olivacés	Latex à l'état jeune Jaune puis vert jaune	Latex à l'état jeune Jaunâtres puis olivacés	Latex à l'état jeune Jaunes beiges saumonés
<u>Chair</u>	Blanche dans le chapeau Jaune pâle dans le pied	Jaunâtre Jaune vif à la base du pied	Jaunâtre Jaune vif sous les tubes et à la	Blanche Brune sous le revêtement
<u>Habitat</u>	Pins Sylvestres	Pins d'Alep	Pins	Pins


Suillus granulatus



Suillus mediterraneus



Suillus collitinus



Suillus bellinii



BOLETUS PINOPHILUS

Le véritable Cèpe des pins

